

# MEMBRANES D'ETANCHEITE

## SYSTEMES CERTIFIES LABEL SNJF

(mise à jour le 07 juin 2024)

CLASSE A

<b>NOM DE LA SOCIETE</b>	<b>CASTELEIN SEALANTS NV</b>		
<b>NOM DU SYSTEME</b>	<b>CS-EPDM-FOIL</b>		
<b>PERIODE DE VALIDITE</b>	<b>06/03/2024 au 31/12/2025</b>		
<p>Descriptif du système évalué : Nature de la membrane : EPDM          - Membrane : Classes : <b>A, B et C</b> - Epaisseur minimum évaluée : <b>0,6 mm</b>          - Types de fixation :</p>			
Types de fixation	Collage	Auto-adhésivage	Mécanique
Menuiserie/Châssis	<ul style="list-style-type: none"> <li>- CS-EPDM CONTACT BOND TA</li> <li>- CS-EPDM MASTIC BOND FA</li> <li>- CS-EPDM FOIL BOND 00</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-CS-EPDM FOIL SELF</li> </ul>	<p>KEDER/ TALON : référence 2852 (10 mm) – avec épaisseur de membrane de 0,75 mm</p>
Enveloppe extérieure	<ul style="list-style-type: none"> <li>- CS-EPDM CONTACT BOND TA</li> <li>- CS-EPDM MASTIC BOND FA</li> <li>- CS-EPDM FOIL BOND 00</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-CS-EPDM FOIL SELF</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Primaire alu</li> <li>- Primaire Mortier</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- X Sans</li> <li>- X Sans</li> <li>- X Avec</li> </ul>	<p style="text-align: center;">pour CS-EPDM CONTACT BOND TA, CS-EPDM MASTIC BOND FA et CS-EPDM FOIL BOND 00            CS-EPDM FOIL PRIMER            pour CS-EPDM CONTACT BOND TA, CS-EPDM MASTIC BOND FA et CS-EPDM FOIL SELF</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Complément d'étanchéité :</li> <li>- Pièce d'angle :</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>X Oui CS-EPDM FOIL BOND 00</li> <li>X Oui soudée CS-EPDM FOIL CORNER</li> </ul>		

<b>NOM DE LA SOCIETE</b>	<b>ATE</b>		
<b>NOM DU SYSTEME</b>	<b>AT PROOF FA ®</b>		
<b>PERIODE DE VALIDITE</b>	<b>06/03/2024 au 31/12/2025</b>		
<p>Descriptif du système évalué : Nature de la membrane : EPDM  - Membrane : Classes : A, B et C - Epaisseur minimum évaluée : 0,6 mm  - Types de fixation :</p>			
Types de fixation	Collage	Auto-adhésivage	Mécanique
Menuiserie/Châssis	- EPDM CONTACT BOND TA - EPDM MASTIC BOND FA - EPDM MASTIC BOND 00	-BUTYL FA	KEDER/ TALON : référence 2852 (10 mm) – avec épaisseur de membrane de 0,75 mm
Enveloppe extérieure	- EPDM CONTACT BOND TA - EPDM MASTIC BOND FA - EPDM MASTIC BOND 00	-BUTYL FA	
- Primaire alu	- X Sans	pour EPDM CONTACT BOND TA, EPDM MASTIC BOND FA et EPDM MASTIC BOND 00 Primaire AT PROOF FA ® pour EPDM CONTACT BOND TA, EPDM MASTIC BOND FA et BUTYL FA	
- Primaire Mortier	- X Sans		
	- X Avec		
- Complément d'étanchéité :	X Oui EPDM MASTIC BOND 00		
- Pièce d'angle :	X Oui soudée angle AT PROOF FA ®		

## CLASSES B et C

<b>NOM DE LA SOCIETE</b>	<b>ATE</b>		
<b>NOM DU SYSTEME</b>	<b>AT PROOF FA ®</b>		
<b>PERIODE DE VALIDITE</b>	<b>05/10/2023 au 31/12/2025</b>		
<p><u>Descriptif du système évalué</u> : Nature de la membrane : EPDM          - Membrane : Classes : <b>B et C</b> - Epaisseur minimum évaluée : 0,6 mm          - Types de fixation :</p>			
Types de fixation	Collage	Auto-adhésivage	Mécanique
Menuiserie/Châssis	<ul style="list-style-type: none"> <li>- EPDM CONTACT BOND TA</li> <li>- EPDM MASTIC BOND FA</li> <li>- EPDM MASTIC BOND 00</li> </ul>	-BUTYL FA	KEDER/ TALON : référence 2852 (10 mm) – avec épaisseur de membrane de 0,75 mm
Enveloppe extérieure	<ul style="list-style-type: none"> <li>- EPDM CONTACT BOND TA</li> <li>- EPDM MASTIC BOND FA</li> <li>- EPDM MASTIC BOND 00</li> </ul>	-BUTYL FA	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Primaire alu</li> <li>- Primaire Mortier</li> </ul>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- X Sans</li> <li>- X Sans</li> <li>- X Avec</li> </ul>			
<p style="margin-left: 150px;">pour EPDM CONTACT BOND TA, EPDM MASTIC BOND FA et EPDM MASTIC BOND 00          Primaire AT PROOF FA ®          pour EPDM CONTACT BOND TA, EPDM MASTIC BOND FA et BUTYL FA</p>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Complément d'étanchéité :</li> <li>- Pièce d'angle :</li> </ul>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>X Oui EPDM MASTIC BOND 00</li> <li>X Oui soudée angle AT PROOF FA ®</li> </ul>			

<b>NOM DE LA SOCIETE</b>	<b>ATE</b>		
<b>NOM DU SYSTEME</b>	<b>TWINFLEX® CFR</b>		
<b>PERIODE DE VALIDITE</b>	<b>09/10/2023 au 31/12/2025</b>		
<p><u>Descriptif du système évalué</u> : Nature de la membrane : Polyester/Polyuréthane  - Membrane : Classes : <b>B et C</b> - Epaisseur minimum évaluée : 0,7 mm  - Types de fixation :</p>			
Types de fixation	Collage	Auto-adhésivage	Mécanique
Menuiserie/Châssis		Acrylique	
Enveloppe extérieure		Acrylique	
<p>- Primaire alu                      - X Sans  - Primaire Mortier                - X Sans                                                  - X Avec : Primaire AT PROOF FA®</p> <p>- Complément d'étanchéité : X Non  - Pièce d'angle :                   X Non</p>			
<b>NOM DE LA SOCIETE</b>	<b>ATE</b>		
<b>NOM DU SYSTEME</b>	<b>TWINFLEX® SI</b>		
<b>PERIODE DE VALIDITE</b>	<b>09/10/2023 au 31/12/2025</b>		
<p><u>Descriptif du système évalué</u> : Nature de la membrane : Polypropylène  - Membrane : Classe : <b>C</b> - Epaisseur minimum évaluée : 0,6 mm  - Types de fixation :</p>			
Types de fixation	Collage	Auto-adhésivage	Mécanique
Menuiserie/Châssis		Adhésif acryl	
Enveloppe extérieure		Adhésif acryl	
<p>- Primaire alu                      - X Sans  - Primaire Mortier                - X Sans                                                  - X Avec : Primaire AT PROOF FA®</p> <p>- Complément d'étanchéité : X Non  - Pièce d'angle :                   X Non</p>			

<b>NOM DE LA SOCIETE</b>	<b>CASTELEIN SEALANTS NV</b>		
<b>NOM DU SYSTEME</b>	<b>CS-EPDM-FOIL</b>		
<b>PERIODE DE VALIDITE</b>	<b>31/08/2023 au 31/12/2025</b>		
Descriptif du système évalué : Nature de la membrane : EPDM - Membrane : Classes : B et C - Epaisseur minimum évaluée : 0,6 mm - Types de fixation :			
Types de fixation	Collage	Auto-adhésivage	Mécanique
Menuiserie/Châssis	- CS-EPDM CONTACT BOND TA - CS-EPDM MASTIC BOND FA - CS-EPDM FOIL BOND 00	-CS-EPDM FOIL SELF	KEDER/ TALON : référence 2852 (10 mm) – avec épaisseur de membrane de 0,75 mm
Enveloppe extérieure	- CS-EPDM CONTACT BOND TA - CS-EPDM MASTIC BOND FA - CS-EPDM FOIL BOND 00	-CS-EPDM FOIL SELF	
- Primaire alu - Primaire Mortier	- X Sans - X Sans - X Avec	pour CS-EPDM CONTACT BOND TA, CS-EPDM MASTIC BOND FA et CS-EPDM FOIL BOND 00 CS-EPDM FOIL PRIMER pour CS-EPDM CONTACT BOND TA, CS-EPDM MASTIC BOND FA et CS-EPDM FOIL SELF	
- Complément d'étanchéité : - Pièce d'angle :	X Oui CS-EPDM FOIL BOND 00 X Oui soudée CS-EPDM FOIL CORNER		

<b>NOM DE LA SOCIETE</b>	<b>CASTELEIN SEALANTS NV</b>		
<b>NOM DU SYSTEME</b>	<b>CS-EPDM-STRUCTURE-FOIL</b>		
<b>PERIODE DE VALIDITE</b>	<b>15/04/2024 au 31/12/2026</b>		
<p>Descriptif du système évalué : Nature de la membrane : EPDM  - Membrane : Classes : B et C - Epaisseur minimum évaluée : 0,75 mm  - Types de fixation :</p>			
	Collage	Auto-adhésivage	Mécanique
Types de fixation			
Menuiserie/Châssis	-CS-EPDM MASTIC BOND FA -CS-EPDM CONTACT BOND TA	CS-EPDM STRUCTURE FOIL SELF	CS-EPDM STRUCTURE FOIL GASKET
Enveloppe extérieure	-CS-EPDM MASTIC BOND FA -CS-EPDM CONTACT BOND TA		
- Primaire alu	- X Sans		
- Primaire Mortier	- X Sans - X Avec	CS-EPDM FOIL PRIMER	
- Complément d'étanchéité :	X Oui	CS-EPDM FOIL BOND 00	
- Pièce d'angle :	X Oui	soudée CS-EPDM STRUCTURE FOIL CORNER	

<b>NOM DE LA SOCIETE</b>	<b>CASTELEIN SEALANTS NV</b>														
<b>NOM DU SYSTEME</b>	<b>EASY FOIL OS BLACK FR</b>														
<b>PERIODE DE VALIDITE</b>	<b>31/08/2023 au 31/12/2025</b>														
<p><u>Descriptif du système évalué</u> : Nature de la membrane : Polyester/Polyuréthane  - Membrane : Classes : <b>B</b> et <b>C</b> - Epaisseur minimum évaluée : 0,7 mm  - Types de fixation :</p>															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Types de fixation</th> <th>Collage</th> <th>Auto-adhésivage</th> <th>Mécanique</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Menuiserie/Châssis</td> <td></td> <td>Acrylique</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Enveloppe extérieure</td> <td></td> <td>Acrylique</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Types de fixation	Collage	Auto-adhésivage	Mécanique	Menuiserie/Châssis		Acrylique		Enveloppe extérieure		Acrylique	
Types de fixation	Collage	Auto-adhésivage	Mécanique												
Menuiserie/Châssis		Acrylique													
Enveloppe extérieure		Acrylique													
<p>- Primaire alu                                - <input checked="" type="checkbox"/> Sans  - Primaire Mortier                            - <input checked="" type="checkbox"/> Sans    - <input checked="" type="checkbox"/> Avec : CS-EPDM FOIL PRIMER</p> <p>- Complément d'étanchéité : <input checked="" type="checkbox"/> Non  - Pièce d'angle :                                <input checked="" type="checkbox"/> Non</p>															
<b>NOM DE LA SOCIETE</b>	<b>CASTELEIN SEALANTS NV</b>														
<b>NOM DU SYSTEME</b>	<b>EASY FOIL SI HIGH TACK</b>														
<b>PERIODE DE VALIDITE</b>	<b>25/09/2023 au 31/12/2025</b>														
<p><u>Descriptif du système évalué</u> : Nature de la membrane : Polypropylène  - Membrane : Classe : <b>C</b> - Epaisseur minimum évaluée : 0,6 mm  - Types de fixation :</p>															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Types de fixation</th> <th>Collage</th> <th>Auto-adhésivage</th> <th>Mécanique</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Menuiserie/Châssis</td> <td></td> <td>Adhésif acryl</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Enveloppe extérieure</td> <td></td> <td>Adhésif acryl</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Types de fixation	Collage	Auto-adhésivage	Mécanique	Menuiserie/Châssis		Adhésif acryl		Enveloppe extérieure		Adhésif acryl	
Types de fixation	Collage	Auto-adhésivage	Mécanique												
Menuiserie/Châssis		Adhésif acryl													
Enveloppe extérieure		Adhésif acryl													
<p>- Primaire alu                                - <input checked="" type="checkbox"/> Sans  - Primaire Mortier                            - <input checked="" type="checkbox"/> Sans    - <input checked="" type="checkbox"/> Avec : CS-EPDM FOIL PRIMER</p> <p>- Complément d'étanchéité : <input checked="" type="checkbox"/> Non  - Pièce d'angle :                                <input checked="" type="checkbox"/> Non</p>															

<b>NOM DE LA SOCIETE</b>	<b>SALOLA ENVIRONNEMENT</b>		
<b>NOM DU SYSTEME</b>	<b>AEROBAND FACADE</b>		
<b>PERIODE DE VALIDITE</b>	<b>12/02/2024 au 31/12/2025</b>		
<p><u>Descriptif du système évalué</u> : Nature de la membrane : Polypropylène  - Membrane : Classe : C - Epaisseur minimum évaluée : 0,6 mm  - Types de fixation :</p>			
Types de fixation	Collage	Auto-adhésivage	Mécanique
Menuiserie/Châssis		Dispersion acrylique sans solvant	
Enveloppe extérieure		Dispersion acrylique sans solvant	
<p>- Primaire alu                      - X Sans  - Primaire Mortier                - X Sans                                                  - X Avec : AEROBAND PRIMAIRE</p> <p>- Complément d'étanchéité : X Non  - Pièce d'angle :                    X Non</p>			